MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 012042

# Stufen-Baugrubenleiter-Einsteckteil

Stufenanzahl

2 | 4

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baugrubentiefe min.<br>1,3 m | Baugrubentiefe max.<br>1,6 m | Leiterlänge<br>800 mm | Stufen-/Sprossenanzahl<br>2 St. | Untere Außenbreite<br>420 mm |
| Holmhöhe<br>73 mm | Holmbreite<br>25 mm | Stufenbreite<br>370 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm | Stufen-/Sprossenabstand<br>263 mm |
| Neigung<br>70 ° | Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Sprossen- / Stufenbelag<br>clip-step R13 | Bauart<br>Zum Anlehnen | Material<br>Aluminium |
| Transportmaß<br>804 x 507 x 87 mm, 2,8 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>012042 | Preis<br>188,00 € | |

## Fakten

- Leiter-Einsteckteil aus Aluminium
- Flexible Erweiterung der Baugrubenleiter durch zwei verschiedene Einsteckteile
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung

- Werkzeugloser Umbau der Fußplatten mit Krallen von Baugrubenleiter an Einsteckteil
- Geringes Gewicht der Einzelkomponenten
- Platzsparend bei Transport und Lagerung

## Lieferumfang

- Einsteckteil: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

## Mehrwerte

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar

### Trittauflage clip-step R13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich



### BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemie

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter Wissen.

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

## Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien