

Bestell-Nr.: 027972

## Klapprahmeneinheit 1,35 m

Gerüstlänge [mm]

**1800** 2450 3000



### Spezifikation

Länge 1,8 m	Breite 1,35 m	Gerüstdbreite 1,35 m	Gerüstlänge 1,8 m	Passend für Klappgerüste
Gewicht 23 kg	Transportmaß 1735 x 1335 x 255 mm, 23 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027972	Preis 1.023,00 €

### Fakten

- Einfaches Klappsystem für schnellen und unkomplizierten Aufbau und Abbau
- Einfache Befestigung durch Schnellverschlüsse
- Klapprahmeneinheit für Gerüstdbreite 1,35 m
- Ideal als Ersatzteil für bestehende Klappgerüste

### Lieferumfang

- Rahmen: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

