



N° de commande: 167111

Échafaudage roulant SG
1,35 x 2,45 m avec
échelles inclinées hauteur
de plate-forme 2,51 m

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027993

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027928

Cadre d'accès pour
une largeur
d'échafaudage de
1,35 m



N° de commande: 027901

Cadre de
rehaussement 1,35
m Hauteur 2,00 m



N° de commande: 027956

Garde-corps latéral
2 450 mm



N° de commande: 027985

Plate-forme avec
trappe longitudinale
pour longueur
d'échafaudage
2,45 m



N° de commande: 027930

Plate-forme sans trappe pour échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027914

Planche de bordure latérale pour échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027963

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027967

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027908

Barre diagonale 2,45 m



N° de commande: 027907

Barre horizontale pour échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

**Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm**



N° de commande: 019176

**Autocollant
d'inventaire**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
court, fermé**



N° de commande: 070520

**Entretoise
d'échafaudage
télescopique 2 120
– 3 400 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots**