

N° de commande: 012910

## Kit escalier FlexxTower 2



### Spécification

|                                       |                 |  |   |                       |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|-----------------------|
| Compatible avec Échafaudages roulants | Poids 10,8 kg   | Dimensions de transport 2082 x 725 x 117 mm, 10,8 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 012910 |
| Prix 601,00 €                         | Longueur 2,08 m | Largeur 725 mm                                       | Hauteur 118 mm                                    |                       |

### Les faits

- Extension du kit escalier FlexxTower 1
- Pour le montage d'un échafaudage à une personne dans les escaliers, avec accès permettant d'utiliser les escaliers (n° de commande 12909 nécessaire)
- Y compris un cadre de rehaussement supplémentaire avec accès
- Incl. une échelle suspendue pour accéder à l'échafaudage

## Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement: 1 x
- Échelle: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

