

N° de commande: 930612

## Profilé de serrage noir

Convient pour la taille de rainure [mm]

6

8



### Spécification

Matériau Plastiques	Poids par mètre 22 g/m	Taille des rainures 6 mm	Dimension A 6 m	N° de commande 930612
------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

### Les faits

- Pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé
- Disponible en différentes longueurs. Longueur souhaitée à préciser lors de la commande
- Épaisseur possible des éléments d'insertion : 1,0-2,5 mm

### Description

Le profilé de protection des arêtes noir constitue la solution parfaite pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé. Il est disponible en différentes longueurs et s'adapte donc parfaitement à vos besoins. Le profilé en plastique robuste est idéal pour le montage d'éléments de 1,0 à 2,5 mm d'épaisseur. Des versions pour les tailles de rainures 6 et 8 sont disponibles.

### Étendue de la livraison

- Profilé de serrage, découpé à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

