


N° de commande: 027941

## Unité de cadre pliant

1,9 m



### Spécification

Largeur d'échafaudage 1,9 m	Compatible avec Échafaudages pliants	Dimensions de transport 1950 x 2080 x 255 mm, 34 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027941
Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°. 115584	Pièce de rechange pour N°. 115564	Pièce de rechange pour N°. 115544	

### Les faits

- Pliable et léger pour un stockage peu encombrant
- Raccordements stables pour une sécurité accrue
- Convient aux échafaudages pliants avec plateforme triple N° de commande 115500 – 115583

### Étendue de la livraison

- Cadre: 1 x


## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

