



N° de commande: 114903

SafeCaddy® "Premiers secours"

Type

avec chargement

sans chargement

Spécification

Pneus Roue en PU (polyuréthane)	Diamètre des roues 260 mm	Largeur de roue 75 mm	Poids à vide 28,8 kg	Chargement max. 46 kg
Poids total autorisé 80 kg	Nombre de paniers (ouverts) 1	Largeur intérieure du panier 394 mm	Hauteur intérieure du panier 320 mm	Profondeur intérieure du panier 258 mm
Maille du panier 30 mm	Nombre de coffrets à outils (fermés) 1	Largeur intérieure du coffre à outils 408 mm	Hauteur intérieure du coffre à outils 278 mm	Profondeur intérieure du coffre à outils 200 mm
Portée (coffre à outils ouvert) 883 mm	Nombre de casiers (ouverts) 2	Largeur intérieure Fente A 397 mm	Profondeur intérieure Fente A 250 mm	Largeur intérieure Fente B 423 mm
Profondeur intérieure Fente B 170 mm	Rangements, y compris boîte en aluminium 1	Profil 30x30 mm	Matériau Aluminium Acier revêtu	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
Dimensions de transport 636 x 570 x 1147 mm, 34 kg	N° de commande 114903			

Les faits

- Le système de sécurité mobile

Description

- Solution de transport en aluminium anodisé
- Optimisé pour la sécurisation sanitaire / les premiers secours
- Design accrocheur pour être facilement identifié comme moyen de sauvetage
- Le plus innovant dans tout concept de sécurité
- Grand panier grillagé pour des aides directement accessibles
- 2 compartiments de rangement pour les outils directement accessibles
- 1 boîte à matériel fermée pour les moyens d'aide et de sauvetage supplémentaires
- boîte en aluminium incluse pour un équipement individuel
- Poignée de poussée confortable et caoutchoutée
- Roues larges increvables en PU, montées sur roulements (ne se bloquent pas même après une longue période d'immobilisation et sont toujours prêtes à l'emploi)
- 4 pieds d'appui pour une stabilité et une décharge de pression des roues
- Points d'arrimage intégrés pour un transport sûr
- Utilisation simple et ergonomique par une seule personne
- Housse renforcée en tissu comme accessoire

SafeCaddy® "Premiers secours" avec chargement : Votre système de sécurité mobile fiable et polyvalent pour une sécurisation optimale des services sanitaires et des premiers secours. Notre solution de transport de haute qualité en aluminium anodisé vous offre un plus innovant dans chaque concept de sécurité.

Avec son design accrocheur, le SafeCaddy® "Premiers secours" est immédiatement reconnaissable comme moyen de sauvetage. Que ce soit dans l'agitation d'une urgence ou pour la mise à disposition rapide de moyens de secours, cette solution mobile est votre compagnon de confiance.

Le grand panier grillagé permet un accès direct à vos moyens de secours importants. Avec un compartiment de rangement pour les moyens auxiliaires directement accessibles et une boîte à matériel fermée pour les moyens auxiliaires et de sauvetage supplémentaires, le SafeCaddy® offre suffisamment de place pour répondre à vos besoins. Et le meilleur dans tout cela : une boîte en aluminium pour un équipement individuel est déjà comprise dans la livraison !

Le SafeCaddy® vous offre non seulement une fonctionnalité optimale, mais aussi un confort maximal. La poignée de poussée confortable et caoutchoutée permet une utilisation simple et ergonomique par une seule personne. Grâce aux larges roues increvables en polyuréthane (PU) avec roulements à rouleaux, vous êtes toujours prêt à l'emploi, même après une longue période d'immobilisation. Les 4 pieds de support assurent une stabilité et soulagent les roues.

Votre sécurité est notre priorité absolue. Le SafeCaddy® dispose de points d'arrimage intégrés pour garantir un transport en toute sécurité. Vous pouvez ainsi être sûr que votre équipement arrivera à destination de manière fiable et protégée.

Le SafeCaddy® "Premiers secours" avec chargement est livré avec le défibrillateur Stryker LIFEPAK® CR2 à la pointe de la technologie, équipé du gestionnaire de programme DAE LIFELINKcentral™. Vous recevrez également la mallette de premiers secours GRAMM en grand modèle, remplie conformément à la norme DIN 13 169:2021-11.

N'hésitez pas et investissez dans la sécurité de votre équipe et de votre entourage. Le SafeCaddy® "Premiers secours" avec chargement est le choix optimal pour une couverture sanitaire efficace et fiable.

Étendue de la livraison

- Diable de transport SafeCaddy®: 1 x
- Défibrillateur Stryker LIFEPAK® CR2 avec gestionnaire de programme DAE LIFELINKcentral™: 1 x
- Trousse de secours GRAMM, grande (MULTI), remplie (DIN 13 169:2021-11): 1 x
- Boîte avec couvercle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany

- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

