

N° de commande: 114995

## Support pour extincteur 6 kg de poudre / mousse

Adapté au type d'extincteur

6 kg de poudre / mousse

2 kg CO2



### Spécification

Longueur 410 mm	Largeur 140 mm	Hauteur 165 mm	Plage de réglage 40 mm	Type d'extincteur 6 kg de poudre / mousse
Matériau Acier revêtu	Poids 1 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	Dimensions de transport 420 x 195 x 140 mm, 1,23 kg	N° de commande 114995

### Les faits

- Support pour extincteur en acier
- Convient à toutes les variantes de SafeCaddy®
- Maintien optimal et retrait rapide de l'unité d'extinction
- Avec matériel de fixation

### Étendue de la livraison

- Support pour extincteur: 1 x
- Kit de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

