

N° de commande: 030292

Main courante à monter soi-même



Longueur [mm]

750 1300 1860 2000

Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 750 mm	Largeur 25 mm	Hauteur 190 mm	Compatible avec le type d'échelle Échelles d'appui Escabeaux Échelles multifonctionnelles
Matériau Aluminium	Dimensions de transport 766 x 280 x 25 mm, 0,64 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 030292	

Les faits

- Uniquement pour dimensions de montant de 73 mm
- Réduit les risques de chute grâce à la poignée ergonomique
- Soutien optimal pour monter et descendre, et pour travailler sur des échelles


Étendue de la livraison

- Main courante (fournie non fixée): 1 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

